





Venkovní reklama

Provozujeme a neustále aktualizujeme vlastní síť reklamních nosičů billboardů a megabordů. V oblasti velkoplošné reklamy disponujeme nejširší nabídkou ploch v Libereckém kraji.



Webové stránky

Vždy se snažíme o poutavé, ale přitom srozumitelné a uživatelsky jednoduché řešení vašich internetových stránek.



Grafické studio

V našem grafickém studiu je připraven tým profesionálů zpracovat kreativní grafické návrhy přesně dle Vašich požadavků.

charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha kolmá k vozovce
autobusový terminál MHD

rozměr plochy
506 x 238 cm - euroformat

využitelný materiál
samolepicí fólie
papír


druh komunikace
centrum města
hlavní komunikace
autobusový terminál MHD

viditelnost
100 - 150 m

intenzita automobilového provozu
střední

intenzita pěšího provozu
velmi silná

okolí nosiče
banky
obchody
restaurace, bary, atd.
autobusový terminál MHD



charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha kolmá k vozovce

směr
Tanvald - Jablonec nad Nisou

rozměr plochy
680 x 365 cm


osvětlení
1 x 150W

využitelný materiál
samolepicí fólie
papír

druh komunikace
silnice I. třídy
hlavní mezinárodní komunikace

viditelnost
150 - 200 m

intenzita automobilového provozu
velmi silná



charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha kolmá k vozovce

směr
Liberec - centrum

rozměr plochy
506 x 238 cm - euroformat

využitelný materiál
samolepící folie
papír

druh komunikace
vnitřní komunikace
centrum města

viditelnost
50 - 100 m

intenzita automobilového provozu
velmi silná

intenzita pěšího provozu
silná

okolí panelu
restaurace
obchody
MHD
hotel
čerpací stanice
krajský soud
frekventovaná křižovatka



charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha kolmá k vozovce

rozměr plochy
506 x 238 cm - euroformat

využitelný materiál
samolepící folie
papír
jiný materiál


druh komunikace
hlavní komunikace
silnice I. třídy

viditelnost
100 - 150 m

intenzita automobilového provozu
velmi silná

intenzita pěšího provozu
slabá

okolí panelu
MHD
frekventovaná křižovatka



charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha kolmá k vozovce

směr
Liberec - Jablonec nad Nisou

rozměr plochy
506 x 238 cm - euroformat

využitelný materiál
samolepicí fólie
papír

druh komunikace
silnice I. třídy
hlavní komunikace
do Jablonce nad Nisou

viditelnost
250 - 300 m

intenzita automobilového provozu
velmi silná



charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha šikmá k vozovce

směr
Zittau - Liberec
hraniční přechod

rozměr plochy
506 x 238 cm - euroformat

využitelný materiál
papír
jiný materiál

druh komunikace
hlavní komunikace
hraniční přechod

viditelnost
50 - 100 m

intenzita automobilového provozu
velmi silná

intenzita pěšího provozu
silná

okolí panelu
restaurace
obchody
hraniční přechod



charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha kolmá k vozovce

směr
výjezd z centra města

rozměr plochy
506 x 238 cm - euroformat

využitelný materiál
papír
samolepící folie
jiný materiál

druh komunikace
hlavní komunikace
průjezd městem

viditelnost
50 - 100 m

intenzita automobilového provozu
velmi silná

intenzita pěšího provozu
velmi silná

okolí panelu
restaurace
obchody
nádraží ČD



charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha kolmá k vozovce

směr
Liberec - Česká Lípa

rozměr plochy
506 x 238 cm - euroformat

využitelný materiál
samolepící folie
papír
jiný materiál



druh komunikace
hlavní komunikace
silnice I. třídy

viditelnost
200 - 250 m

intenzita automobilového provozu
velmi silná

intenzita pěšího provozu
slabá

okolí panelu
nákupní centrum
čerpací stanice
restaurace
obchody
MHD
sportovní zařízení



charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha kolmá k vozovce

směr
Česká Lípa - Liberec

rozměr plochy
506 x 238 cm - euroformat

využitelný materiál
samolepící folie
papír
jiný materiál



druh komunikace
hlavní komunikace
silnice I. třídy

viditelnost
100 - 150 m

intenzita automobilového provozu
velmi silná

intenzita pěšího provozu
slabá

okolí panelu
nákupní centrum
čerpací stanice
restaurace
obchody
MHD
sportovní zařízení



charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha kolmá k vozovce

směr
Liberec - Praha

rozměr plochy
500 x 200 cm

využitelný materiál
samolepící folie
papír
jiný materiál

druh komunikace
mezinárodní komunikace
dálniční úsek

viditelnost
350 - 400 m

intenzita automobilového provozu
velmi silná



charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha kolmá k vozovce

směr
Jičín - Mladá Boleslav

rozměr plochy
400 x 200 cm

využitelný materiál
samolepící folie
papír
jiný materiál

druh komunikace
silnice I. třídy,
příjezd do Mladé Boleslavi

viditelnost
350 - 400 m

intenzita automobilového provozu
velmi silná

okolí panelu
restaurace
obchody
autosalony



charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha kolmá k vozovce

směr
Česká Lípa - Mladá Boleslav

rozměr plochy
506 x 238 cm - euroformat

využitelný materiál
samolepící folie
papír
jiný materiál

druh komunikace
silnice I. třídy,
příjezd do Mladé Boleslavi

viditelnost
350 - 400 m

intenzita automobilového provozu
velmi silná



charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha šikmá k vozovce

směr
Liberec - Praha


rozměr plochy
506 x 238 cm - euroformat

využitelný materiál
samolepící folie
papír
jiný materiál

druh komunikace
mezinárodní komunikace
dálniční úsek

viditelnost
350 - 400 m

intenzita automobilového provozu
velmi silná



charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha kolmá k vozovce

směr
Poděbrady - Mladá Boleslav


rozměr plochy
506 x 238 cm - euroformat

využitelný materiál
samolepící folie
papír
jiný materiál

druh komunikace
silnice I. třídy,
příjezd do Mladé Boleslavi

viditelnost
100 - 150 m

intenzita automobilového provozu
velmi silná



charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha kolmá k vozovce

směr
Praha - Liberec

rozměr plochy
506 x 238 cm - euroformat

využitelný materiál
samolepící folie
papír
jiný materiál

druh komunikace
mezinárodní komunikace
dálniční úsek

viditelnost
350 - 400 m

intenzita automobilového provozu
velmi silná



charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha kolmá k vozovce

rozměr plochy
506 x 238 cm - euroformat

využitelný materiál
samolepící folie
papír
jiný materiál


druh komunikace
hlavní komunikace
silnice I. třídy

viditelnost
100 - 150 m

intenzita automobilového provozu
velmi silná

intenzita pěšího provozu
slabá

okolí panelu
MHD
frekventovaná křižovatka



charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha kolmá k vozovce
příjezd z dálnice do centra

rozměr plochy
506 x 238 cm - euroformat

využitelný materiál
samolepící folie
papír
jiný materiál


druh komunikace
hlavní komunikace
křižovatka

viditelnost
100 - 150 m

intenzita automobilového provozu
velmi silná

intenzita pěšího provozu
slabá

okolí panelu
nájezd, sjezd dálnice
frekventovaná křižovatka



charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha kolmá k vozovce
příjezd z centra na dálnici, sídliště

rozměr plochy
506 x 238 cm - euroformat

využitelný materiál
samolepící folie
papír
jiný materiál


druh komunikace
hlavní komunikace
křižovatka

viditelnost
50 - 100 m

intenzita automobilového provozu
velmi silná

intenzita pěšího provozu
slabá

okolí panelu
nájezd, sjezd dálnice
frekventovaná křižovatka



charakteristika reklamní plochy

specifikace
při vstupu do sportovního areálu

rozměr plochy
506 x 238 cm - euroformat

využitelný materiál
samolepící folie
papír

druh komunikace
sportovní a kulturní areál

viditelnost
50 m

intenzita pěšího provozu
velmi silná

okolí panelu
restaurace
obchody
sportovní areál
hotel
kulturní zařízení



charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha kolmá k vozovce

rozměr plochy
506 x 238 cm - euroformat

využitelný materiál
samolepící folie
papír
jiný materiál


druh komunikace
hlavní komunikace
průjezd městem

viditelnost
50 - 100 m

intenzita automobilového provozu
velmi silná

intenzita pěšího provozu
silná

okolí panelu
restaurace
obchody
čerpací stanice



charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha kolmá k vozovce

směr
Jablonec nad Nisou - Liberec

rozměr plochy
506 x 238 cm - euroformat

využitelný materiál
samolepící folie
papír
jiný materiál


druh komunikace
hlavní komunikace
silnice I. třídy

viditelnost
50 - 100 m

intenzita automobilového provozu
velmi silná

intenzita pěšího provozu
střední

okolí panelu
tramvajová zastávka
sportovní zařízení
čerpací stanice
restaurace



charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha kolmá k vozovce

směr
sjezd z dálnice - centrum
odbočení centrum - Na Rybníčku
odbočení centrum - Valdštejská

rozměr plochy
506 x 238 cm - euroformat

využitelný materiál
samolepící folie
papír
jiný materiál


druh komunikace
hlavní komunikace
silnice I. třídy

viditelnost
150 - 200 m

intenzita automobilového provozu
velmi silná

intenzita pěšího provozu
slabá

okolí panelu
restaurace
obchody
MHD
frekventovaná křižovatka



charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha šikmá k vozovce

směr
Ostrava - Hradec Králové

rozměr plochy
506 x 238 cm - euroformat

využitelný materiál
samolepící folie
papír
jiný materiál

druh komunikace
hlavní komunikace
silnice I. třídy

viditelnost
150 - 200 m

intenzita automobilového provozu
velmi silná

intenzita pěšího provozu
slabá

okolí panelu
restaurace
obchody
MHD
čerpací stanice
frekventovaná křižovatka



charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha kolmá k vozovce

směr
sjezd z dálnice - centrum
směr centrum - Na Rybníčku

rozměr plochy
506 x 238 cm - euroformat

využitelný materiál
samolepící folie
papír
jiný materiál

druh komunikace
hlavní komunikace
silnice I. třídy

viditelnost
150 - 200 m

intenzita automobilového provozu
velmi silná

intenzita pěšího provozu
slabá

okolí panelu
restaurace
obchody
MHD
čerpací stanice
frekventovaná křižovatka



charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha kolmá k vozovce

směr
centrum - nájezd na dálnici

rozměr plochy
506 x 238 cm - euroformat

využitelný materiál
samolepící folie
papír
jiný materiál


druh komunikace
hlavní komunikace
silnice I. třídy

viditelnost
150 - 200 m

intenzita automobilového provozu
velmi silná

intenzita pěšího provozu
slabá

okolí panelu
restaurace
obchody
MHD
čerpací stanice
frekventovaná křižovatka



charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha kolmá k vozovce
příjezd do vnitřního centra

rozměr plochy
506 x 238 cm - euroformat

využitelný materiál
samolepící folie
papír
jiný materiál


druh komunikace
hlavní komunikace
silnice I. třídy

viditelnost
50 - 100 m

intenzita automobilového provozu
velmi silná

intenzita pěšího provozu
střední

okolí panelu
MHD
frekventovaná křižovatka



charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha kolmá k vozovce
výjezd z vnitřního centra

rozměr plochy
506 x 238 cm - euroformat

využitelný materiál
samolepící folie
papír
jiný materiál


druh komunikace
hlavní komunikace
silnice I. třídy

viditelnost
50 - 100 m

intenzita automobilového provozu
velmi silná

intenzita pěšího provozu
střední

okolí panelu
MHD
frekvencovaná křižovatka



charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha kolmá k vozovce
výjezd na Jablonec nad Nisou

rozměr plochy
506 x 238 cm - euroformat

využitelný materiál
samolepící folie
papír
jiný materiál

druh komunikace
hlavní komunikace
výjezd z města

viditelnost
150 m

intenzita automobilového provozu
velmi silná

intenzita pěšího provozu
střední

okolí panelu
MHD
frekventovaná křižovatka
restaurace
obchody
čerpací stanice
autosalon



charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha kolmá k vozovce
přijezd do Liberce

rozměr plochy
506 x 238 cm - euroformat

využitelný materiál
samolepící folie
papír
jiný materiál

druh komunikace
hlavní komunikace
výjezd z města

viditelnost
150 m

intenzita automobilového provozu
velmi silná

intenzita pěšího provozu
střední

okolí panelu
MHD
frekventovaná křižovatka
restaurace
obchody
čerpací stanice
autosalon



charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha kolmá k vozovce
centrum města

rozměr plochy
506 x 238 cm - euroformat

využitelný materiál
samolepící folie
papír
jiný materiál

druh komunikace
pěší komunikace
centrum města

viditelnost
50 m

intenzita automobilového provozu
velmi slabá

intenzita pěšího provozu
velmi silná

okolí panelu
MHD
restaurace
obchody
obchodní domy
banky



charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha kolmá k vozovce

směr
hlavní nádraží - nájezd na dálnici
hlavní nádraží - centrum
ul. Hanychovská sídl. Františkov

rozměr plochy
506 x 238 cm - euroformat

využitelný materiál
samolepící folie
papír
jiný materiál

druh komunikace
hlavní komunikace
křižovatka

viditelnost
150 - 200 m

intenzita automobilového provozu
velmi silná

intenzita pěšího provozu
slabá

okolí panelu
obchody
autobusové a vlakové nádraží
čerpací stanice
frekventovaná křižovatka



charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha kolmá k vozovce

směr
centrum - nájezd na dálnici
centrum - sídliště Františkov
centrum - hlavní nádraží

rozměr plochy
506 x 238 cm - euroformat

využitelný materiál
samolepící folie
papír
jiný materiál

druh komunikace
hlavní komunikace
křižovatka

viditelnost
150 - 200 m

intenzita automobilového provozu
velmi silná

intenzita pěšího provozu
slabá

okolí panelu
obchody
autobusové a vlakové nádraží
čerpací stanice
frekventovaná křižovatka



charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha kolmá k vozovce

směr
Bedřichov - Liberec

rozměr plochy
506 x 238 cm - euroformat

využitelný materiál
samolepící folie
papír
jiný materiál



druh komunikace
hlavní komunikace
křižovatka

viditelnost
150 - 200 m

intenzita automobilového provozu
velmi silná

intenzita pěšího provozu
slabá

okolí panelu
restaurace
ubytování
ski areál
běžkařské tratě



charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha kolmá k vozovce

směr
průjezd obcí na Jablonec n.N.,
Liberec a Prahu

rozměr plochy
510 x 240 cm

využitelný materiál
samolepící folie
papír
jiný materiál

druh komunikace
hlavní komunikace
silnice I. třídy č. 14

viditelnost
100 m

intenzita automobilového provozu
velmi silná

intenzita pěšího provozu
slabá

okolí panelu
restaurace
autobusové nádraží Tanvald
obchod
čerpací stanice



charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha kolmá k vozovce

směr
průjezd obcí na Jablonec n.N.,
Liberec a Prahu

rozměr plochy
510 x 240 cm

využitelný materiál
samolepící folie
papír
jiný materiál



druh komunikace
průjezd městem,
silnice I. třídy č. 14

viditelnost
100 m

intenzita automobilového provozu
velmi silná

intenzita pěšího provozu
střední

okolí panelu
restaurace
autobusová zastávka
autoservis
náměstí s obchody
pošta



charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha kolmá k vozovce

směr
průjezd obcí na Harrachov

rozměr plochy
510 x 240 cm

využitelný materiál
samolepící folie
papír
jiný materiál



druh komunikace
hlavní komunikace
silnice I. třídy

viditelnost
100 m

intenzita automobilového provozu
velmi silná

intenzita pěšího provozu
střední

okolí panelu
restaurace
autobusová zastávka
autoservis
náměstí s obchody
čerpací stanice
pošta



charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha kolmá k vozovce

směr
průjezd centrem na Liberec
a Prahu

rozměr plochy
2 ks 510 x 240 cm

využitelný materiál
papír



druh komunikace
městský okruh, centrum

viditelnost
100 m

intenzita automobilového provozu
velmi silná

intenzita pěšího provozu
silná

okolí panelu
restaurace
centrum města s obchody
autobusové nádraží



charakteristika reklamní plochy

specifikace
rovnoběžně ke komunikaci

směr
průjezd centrem na Liberec,
Prahu a Tanvald

rozměr plochy
510 x 240 cm

využitelný materiál
samolepící folie
papír
jiný materiál



druh komunikace
silnice I/14,
hlavní průtah městem

viditelnost
100 m

intenzita automobilového provozu
velmi silná

intenzita pěšího provozu
silná

okolí panelu
restaurace
centrum s obchody
autobusové nádraží
hokejová hala



charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha kolmá k vozovce

směr
příjezd do centra města,
výjezd ze sportovního areálu
Ještěd

rozměr plochy
510 x 240 cm

využitelný materiál
samolepící folie
papír
jiný materiál

druh komunikace
průjezd městem, průmyslová
zóna, okrajová čtvrť

viditelnost
více jak 100 m

intenzita automobilového provozu
velmi silná

intenzita pěšího provozu
střední

okolí panelu
čerpací stanice
autosalón
průmyslová zóna
hypermarket



charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha kolmá k vozovce

směr
příjezd od Frýdlantu

rozměr plochy
510 x 240 cm

využitelný materiál
samolepící folie
papír
jiný materiál



druh komunikace
hlavní komunikace
silnice I. třídy č. 13, okrajová čtvrť

viditelnost
více jak 100 m

intenzita automobilového provozu
velmi silná

intenzita pěšího provozu
střední

okolí panelu
restaurace
čerpací stanice
autobazar



charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha kolmá k vozovce

směr
příjezd do centra města

rozměr plochy
510 x 240 cm

využitelný materiál
samolepící folie
papír
jiný materiál



druh komunikace
průjezd městem, okrajová čtvrt'

viditelnost
více jak 100 m

intenzita automobilového provozu
velmi silná

intenzita pěšího provozu
střední

okolí panelu
ZŠ
restaurace
autosalóny
Makro Liberec



charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha kolmá k vozovce

směr
příjezd do LBC

rozměr plochy
510 x 240 cm

využitelný materiál
samolepící folie
papír
jiný materiál

druh komunikace
příjezd od Jablonce nad Nisou
městská čtvrť Kunratice

viditelnost
více jak 100 m

intenzita automobilového provozu
velmi silná

intenzita pěšího provozu
slabá

okolí panelu
restaurace
čerpací stanice
autobazar



charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha kolmá k vozovce

směr
výjezd z LBC

rozměr plochy
510 x 240 cm

využitelný materiál
samolepící folie
papír
jiný materiál

druh komunikace
výjezd na Jablonec nad Nisou
městská čtvrť Kunratice

viditelnost
více jak 100 m

intenzita automobilového provozu
velmi silná

intenzita pěšího provozu
slabá

okolí panelu
restaurace
čerpací stanice
autobazar



charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha kolmá k vozovce

rozměr plochy
510 x 240 cm

využitelný materiál
samolepící folie
papír
jiný materiál

druh komunikace
průjezd městem
parkoviště supermarketu BILLA

viditelnost
více jak 100 m

intenzita automobilového provozu
velmi silná

intenzita pěšího provozu
silná

okolí panelu
ZŠ
pošta
restaurace
obchody



charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha kolmá k vozovce

směr
příjezd od Jablonce nad Nisou

rozměr plochy
510 x 240 cm

využitelný materiál
samolepící folie
papír
jiný materiál


druh komunikace
silnice I. třídy č. 14
okrajová čtvrť

viditelnost
více jak 100 m

intenzita automobilového provozu
velmi silná

intenzita pěšího provozu
střední

okolí panelu
restaurace
čerpací stanice



charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha kolmá k vozovce

směr
výjezd na Jablonce nad Nisou

rozměr plochy
510 x 240 cm

využitelný materiál
samolepící folie
papír
jiný materiál

druh komunikace
silnice I. třídy č. 14
okrajová čtvrť

viditelnost
100 m

intenzita automobilového provozu
velmi silná

intenzita pěšího provozu
střední

okolí panelu
restaurace
čerpací stanice
obytná zóna



charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha kolmá k vozovce

směr
průjezd městem
od Jablonce nad Nisou

rozměr plochy
510 x 240 cm

využitelný materiál
samolepící folie
papír
jiný materiál

druh komunikace
místní komunikace,
městská čtvrť

viditelnost
více jak 100 m

intenzita automobilového provozu
velmi silná

intenzita pěšího provozu
střední

okolí panelu
restaurace
čerpací stanice
obchody
autosalón



charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha kolmá k vozovce

směr
průjezd městem od Jablonce nad
Nisou

rozměr plochy
510 x 240 cm

využitelný materiál
samolepící folie
papír
jiný materiál


druh komunikace
místní komunikace,
městská čtvrť

viditelnost
více jak 100 m

intenzita automobilového provozu
velmi silná

intenzita pěšího provozu
střední

okolí panelu
restaurace
čerpací stanice
obchody
autosalón



charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha kolmá k vozovce

směr
směr Jablonec nad Nisou

rozměr plochy
510 x 240 cm

využitelný materiál
samolepící folie
papír
jiný materiál


druh komunikace
místní komunikace
městská čtvrť

viditelnost
více jak 100 m

intenzita automobilového provozu
velmi silná

intenzita pěšího provozu
střední

okolí panelu
restaurace
čerpací stanice
obchody
autoslón



charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha kolmá k vozovce

směr
průjezd obcí směr Liberec
od Hrádku n.-N. a hranic

rozměr plochy
510 x 240 cm

využitelný materiál
samolepící folie
papír
jiný materiál

druh komunikace
silnice I/35

viditelnost
100 m

intenzita automobilového provozu
velmi silná

intenzita pěšího provozu
střední

okolí panelu
restaurace
pošta
MHD



charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha kolmá k vozovce

směr
průjezd obcí směr od Liberce
na Hrádek n.N. a hranice

rozměr plochy
510 x 240 cm

využitelný materiál
samolepící folie
papír
jiný materiál



druh komunikace
silnice I/35

viditelnost
100 m

intenzita automobilového provozu
velmi silná

intenzita pěšího provozu
střední

okolí panelu
restaurace
pošta
MHD



specifikace škmo ke komunikaci

směr
Děčín - Liberec

rozměr plochy
510 x 240 cm

využitelný materiál
samolepící folie
papír
jiný materiál




druh komunikace silnice R10

**viditelnost
více jak 100 m**

**intenzita automobilového provozu
velmi silná**

**intenzita pěšího provozu
střední**

**okolí panelu
čerpací stanice
průmyslová zóna**



charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha kolmá k vozovce

směr
příjezd do LBC

rozměr plochy
510 x 240 cm

využitelný materiál
samolepící folie
papír
jiný materiál

druh komunikace
místní komunikace
městská čtvrť Kunratice

viditelnost
více jak 100 m

intenzita automobilového provozu
velmi silná

intenzita pěšího provozu
střední

okolí panelu
restaurace
čerpací stanice
autobazar



charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha kolmá k vozovce

směr
výjezd z Liberce

rozměr plochy
510 x 240 cm

využitelný materiál
samolepící folie
papír
jiný materiál

druh komunikace
místní komunikace
městská čtvrť Kunratice

viditelnost
více jak 100 m

intenzita automobilového provozu
velmi silná

intenzita pěšího provozu
střední

okolí panelu
restaurace
čerpací stanice
autobazar



charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha kolmá k vozovce

směr
průjezd centrem na Č. Lípu
a Liberec

rozměr plochy
510 x 240 cm

využitelný materiál
samolepící folie
papír
jiný materiál




druh komunikace
silnice II. třídy

viditelnost
více jak 100 m

intenzita automobilového provozu
velmi silná

intenzita pěšího provozu
střední

okolí panelu
centrum města s obchody
a nákupní centrum (TESCO, PLUS)



charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha kolmá k vozovce

rozměr plochy
510 x 240 cm

využitelný materiál
samolepící folie
papír
jiný materiál



druh komunikace
průjezd městem
okrajová čtvrť

viditelnost
více jak 100 m

intenzita automobilového provozu
velmi silná

intenzita pěšího provozu
střední

okolí panelu
ZŠ
restaurace
autosalóny
Makro Liberec



charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha kolmá k vozovce

směr
průjezd centrem Liberce

rozměr plochy
510 x 240 cm

využitelný materiál
samolepící folie
papír
jiný materiál



druh komunikace
průtah městem od dálnice

viditelnost
více jak 100 m

intenzita automobilového provozu
velmi silná

intenzita pěšího provozu
střední

okolí panelu
restaurace
čerpací stanice
centrum s obchody



charakteristika reklamní plochy

specifikace
plocha kolmá k vozovce

směr
průjezd centrem Liberce

rozměr plochy
510 x 240 cm

využitelný materiál
samolepící folie
papír
jiný materiál

druh komunikace
průtah městem k dálnici

viditelnost
100 m

intenzita automobilového provozu
velmi silná

intenzita pěšího provozu
střední

okolí panelu
restaurace
čerpací stanice
centrum s obchody

